Fauna Baltica, torde ett påpekande av de bästa karaktärerna vara på sin plats.»

Härefter följa några ej närmare utförda antydningar om artens kännetecken, som ju ligga i att elytras strimmor äro fint (ej grovt) punkterade samt att de yttre mellanrummen samt elytras spets äro fint chagrinerade (hos *palustris* är blott spetsen chagrinerad, under det mellanrummen äro glänsande glatta). Även i thoraxform och pannans strior lära avvikelser förekomma.

Fyndet är ju av intresse, även om arten framdeles skulle visa sig ej vara så ovanlig hos oss. Det vore av ett visst värde att få reda på hur det förhåller sig med dess utbredning hos oss och om den kanske är allmännare i våra nordligare trakter än längre söderut. SPARRE SCHNEIDER bestämde först alla i Nordnorge funna exemplar till *palustris* (se t. ex. Coleoptera indsamlede af kand. EMBR. STRAND i den sydlige del af Nordlands amt etc., D. K. norske videnskabers selsk. skrifter, 1902, no. 1, p. 10 samt Sydherø. Et lidet bidrag til kundskaben om den arktiske skjaergaards malakologiske og entomologiske fauna, Tromsø museums aarshefter, 27, 1906, p. 185—186). 1906 säger SPARRE SCHNEIDER, att alla arktiska *palustris* visat sig vara *hypocrita*, vadan den förstnämnda arten bör strykas ur Norges arktiska fauna; 1910 (Maalselvens insektfauna. I. Coleoptera. Tromsø museums aarshefter, 33, 1910, p. 65) anför han likaledes blott *hypocrita* för Nordnorge (jämte de därstädes även utbredda *aquaticus* och *biguttatus*). Då det är bergmester MÜNSTER, som bestämt exemplaren till *hypocrita*, torde bestämningen vara så säker, som överhuvud är möjligt. Det kan ju här påpekas, att *hypocrita* enligt SCHNEIDER (anf. upps., 1902, p. 10) har beskrivits av SPAETH i Wien efter exemplar från Vadsø. Enligt REITTER's katalog är dock PUTZEYS auktor. *O. Lundblad.*

Eupithecia sinuosaria EW. funnen i Skåne. Denna lilla vackert tecknade mätare, som första gången påträffades i Sverige år 1895 på Runmarö av HOFFSTEIN, har sedan utbrett sig i landet åt norr, väster och söder. Så har den funnits i Ångermanland, Värmland 1907 (WAHLGREN), Fårön 1904 (MJÖBERG), Småland 1916 (BRUNDIN). Dock torde den ej vara funnen i Skåne, förrän jag år 1919 den 20 juli fann 2 ex., å en husvägg vid Hästveda kyrkogård i norra Skåne. I Danmark uppgivas den från 4 platser i Själland, Jylland, Bornholm och Lolland.

Nils S. Rydén.

En för Sverige ny Lithocolletis. — Sistlidne sommar påträffade jag i Raus plantering vid Hälsingborg *Lithocolletis quinqueguttella* STT. Larven minerar i bladen av *Salix repens*. I Danmark är denna art enl. LARSENS »Fortegnelse» endast funnen å tvenne platser. *Nils S. Rydén.*